राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचा अधिकारी/कर्मचारी आकृतीबंध

अहवाल

सन २०२०

उत्तम इंदलकर

संचालक (प्रशासन) तथा अध्यक्ष

आकृतीबंध समिती.

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	विषय	पान क्र.
१	प्रस्तावना	३
२	प्रकरण-१ : आकृतीबंध निश्चितीच्या यापूर्वीच्या समित्या	५
३	प्रकरण -२ : श्री.यू.बी.महाजन समितीचा आकृतीबंध	७
४	प्रकरण-३ : श्री.डी.बी.गावित समितीचा आकृतीबंध	८
५	प्रकरण-४ : श्री.उत्तम इंदलकर यांचे अध्यक्षतेखालील समिती	९
६	प्रकरण-५ : समितीने घेतलेल्या बैठका	१०
७	प्रकरण-६ : श्री.यू.बी.महाजन व श्री.डी.बी.गावीत समित्यांचा आकृतीबंध	११
८	प्रकरण-७ : श्री.उत्तम इंदलकर यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने सुचविलेला आकृतीबंध	१२
९	प्रकरण-८ : समितीने विचारात घेतलेल्या कारखान्यांची यादी.	१३
१०	प्रकरण -९ : आकृतीबंध निश्चित करताना विचारात घेतलेले मुद्दे	१४
११	प्रकरण -१० : २५०० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्याचा आकृतीबंध	१६
१२	प्रकरण -११ :५००० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्याचा आकृतीबंध	२६
१३	प्रकरण -१२ : ७५०० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्याचा आकृतीबंध	३७
१४	प्रकरण-१३ : आसवनी प्रकल्पासाठी आकृतीबंध(बायो कंपोस्टींग व बायो गॅस प्लँटसह)	४७
१५	प्रकरण-१४: सहवीज प्रकल्पासाठी आकृतीबंध	४९
१६	प्रकरण-१५ : सहाय्यक विभागाचा आकृतीबंध	५०
१७	प्रकरण-१६ : अधिकारी/ कर्मचारी कमी करणेबाबत उपाय	५२
१८	प्रकरण-१७ : आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करणेसाठी सूचना	५३

प्रस्तावना

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची व खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या आजमितीस जवळपास सारखीच आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची सुरुवातीस असलेली संख्या काळाच्या ओघात कमी होत गेली व खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढत गेली. सद्यस्थितीत राज्यातील सहकारी साखर कारखाने १२५० TCD क्षमतेपासून १२००० TCD इतक्या विविध क्षमतेचे आहेत. १२५० TCD व २५०० TCD क्षमता असलेल्या कारखान्यांची संख्या सर्वाधिक असून १२५०TCD क्षमतेचे कारखाने आर्थिकदृष्टया सक्षम होणे यापुढील काळात अडचणीचे होणार आहे. काही कारखाने क्षमता वाढ करुन २५०० TCD एवढया क्षमतेस गेलेले आहेत. ३५००TCD व ५०००TCD दैनंदिन गाळप क्षमतेच्या कारखान्यांची संख्या जास्त असून ४०००,४५००,७०००,७५००,११००० या क्षमतेच्या कारखान्यांची संख्या तुलनेत कमी आहे.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची सन २०१८-१९ या वर्षाची लेखापरीक्षण वर्गवारी पाहता केवळ ३७ कारखाने "अ" वर्ग लेखापरीक्षणात आहेत. उर्वरीत कारखाने "ब" किंवा "क" वर्गवारीत असून राज्यातील १०७ सहकारी साखर कारखान्यांशिवाय ५८ सहकारी साखर कारखाने अवसायनात आहेत. यावरुन राज्यातील सहकारी साखर कारखाने साखर उद्योगात महत्वाची भूमिका बजावत असलेतरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे आढळून येत नाही. या कारखान्यांकडे असलेल्या भागभांडवलाचा अभाव, गळीत हंगामासाठी खेळते भांडवल पुरेसे व वेळेवर उपलब्ध न होणे, ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी कारखान्याकडे तरलता नसणे,कारखान्याचे व्यवस्थापन व्यावसायिक तत्वावर चालविण्याचा अभाव, कारखान्याचे संगणकीकरण केलेले नसणे, कारखान्याच्या यंत्रसामुग्रीचे आधुनिकीकरण व यांत्रिकीकरण केलेले नसणे, अधिकारी/कर्मचा-यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त असल्याने पगारापोटी प्रतिवर्षी होणारा अतिरिक्त खर्च अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकले नाहीत. खाजगी साखर कारखान्यांशी तुलना करता सहकारी साखर कारखान्यांकडील अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या निश्चितपणे जास्त आढळून येते.

जागतिक स्तरावर तसेच देश पातळीवर साखरेचे होणारे उत्पादन व साखरेचा खप तसेच साखरेस असलेली किंमत विचारात घेता साखर उद्योग निश्चितपणे अडचणीतून जात आहे. अशावेळी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी खाजगी साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर व्यावसायिक व्यवस्थापन करुन त्यांच्याकडील जुन्या व परंपरागत वापरात असलेल्या यंत्रसामुग्रीचे आधुनिकीकरण करुन शक्य तेथे खर्चात काटकसर करणे गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त सहकारी साखर कारखान्यांनी वीज निर्मिती, आसवणी प्रकल्प व इतर उपांगे याचा विचार करुन जास्तीतजास्त उत्पन्न कसे मिळविता येईल यासाठी प्रयत्नशिल राहिल्यास ऊस उत्पादकांना एफआरपीसाठी जादा रक्कम देणे शक्य होईल व सहकारी साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व सक्षम कसे होतील याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

सन २००३ मध्ये नियुक्त केलेल्या श्री. यु.बी.महाजन समितीने निश्चित केलेला आकृतीबंध हा उपांगे सोडून निश्चित करण्यात आला होता व त्यासही जवळपास १६ वर्षाहून अधिक कालावधी लोटलेला आहे. तद्नंतर साखर उद्योगात किंबहूना साखर कारखान्यांच्या यंत्रसामुग्रीमध्ये व साखर उत्पादनाच्या पध्दतीमध्ये

पुष्कळ बदल झालेला असल्याने कारखान्यांचा अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी असलेला आकृतीबंध नव्याने विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. सन २००९ मध्ये श्री.एस.जी.साबळे व नंतर सन २०१३ मध्ये श्री.डी.बी.गावित समितीची आकृतीबंधात सुधारणा करुन पुन्हा अधिकारी/कर्मचारी संख्या निश्चित करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, श्री.डी.बी.गावित समितीने कारखान्यांच्या उपांगासह सूचविलेला आकृतीबंध शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला नाही. पुन्हा दि.२५/४/२०१९ रोजी श्री.यु.एस.इंदलकर ,संचालक(प्रशासन), म.रा., पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय समितीचे पुनर्गठण करण्यात आले. सदर समितीने ६ सभा घेऊन, चर्चा करुन २५००TCD, ५००० TCD व ७५०० TCD या क्षमतेच्या कारखान्यांचा आकृतीबंध सूचविलेला आहे. तथापि, या ६ सभेत चर्चा करुन अधिकारी/ कर्मचा-यांची संख्या जरी निश्चित केली असली तरी खाजगी साखर कारखाने व इतर राज्यातील खाजगी/सहकारी साखर कारखान्यांचा विचार करता आकृतीबंधातील अधिकारी/कर्मचा-यांची संख्या खूपच जास्त वाढते. सबब, या गोष्टींचा विचार करुन २५००TCD, ५००० TCD व ७५०० TCD क्षमतेच्या कारखान्यांबाबत विभागनिहाय विचार करुन अधिकारी/कर्मचा-यांची संख्या निश्चित केलेली आहे. सदरचा आकृतीबंध जरी निश्चित केलेला असला तरी ज्यावेळी हा आकृतीबंध अंमलात आणला जाईल, त्यावेळी राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये अधिकारी/कर्मचा-यांची संख्या आकृतीबंधापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना कमी न करता त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत त्यांना सेवेत ठेवण्यात येईल. ज्यावेळी आकृतीबंधापेक्षा अधिकारी/कर्मचा-यांची संख्या कमी होईल, त्यावेळी या आकृतीबंधानुसार अधिकारी/कर्मचारी भरती करणेबाबत कारखानानिहाय कारखानास्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. सदरचा आकृतीबंध निश्चित करताना साखर उद्योगातील अडचणी, कारखान्याची भोगौलिक परिस्थिती, ऊसाचे उत्पादन, कारखान्याचे संगणकीकरण व आधुनिकीकरण, खर्चात बचत करणे आदि सर्व मुद्दे विचारात घेऊन हा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदरचा आकृतीबंध राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना निश्चितपणे उपयोगी पडेल.

प्रकरण- १
आकृतीबंध निश्चितीच्या यापूर्वीच्या समित्या

श्री.यु.बी.महाजन समिती

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यातील अधिकारी/कर्मचारी याचे वेगवेगळ्या गाळप क्षमतानिहाय आकृतीबंध तयार करण्यासाठी माहे एप्रिल, २००३ मध्ये साखर आयुक्तालयाने श्री. यु.बी. महाजन , तत्कालीन साखर संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. सदर समितीने अभ्यास करुन कारखान्याच्या गाळप क्षमतेनुसार कारखान्यास आवश्यक असलेल्या अधिकारी/कर्मचा-यांचा आकृतीबंध तयार केला व त्या आकृतीबंधानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यासाठी साखर आयुक्तांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७९ एए नुसार दि.९/६/२००४ रोजी निर्देश देऊन आकृतीबंधास मान्यता देऊन महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश दिलेले आहेत. श्री.यु.बी.महाजन यांनी दिलेला आकृतीबंध आजमितीस अस्तित्वात आहे.

श्री.एस.जी.साबळे समिती

श्री.यु.बी.महाजन यांनी दिलेल्या आकृतीबंधात सुधारणा करुन नव्याने आकृतीबंध तयार करण्यासाठी जानेवारी २००९ मध्ये श्री.एस.जी. साबळे,तत्कालीन साखर संचालक (प्रशासन) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सूचविलेली सुधारणा मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आलेली होती. याबाबत मा.मंत्री(सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२/३/२०१० रोजी झालेल्या बैठकीत श्री.साबळे यांच्या समितीने सूचविलेल्या शिफारशीबाबत पुन्हा सुधारणा करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या.

श्री.डी.बी.गावित समिती

मा.मंत्री (सहकार) यांनी दि.२/३/२०१० रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार आकृतीबंधात सुधारणा करण्यासाठी पुन्हा दि.८/१०/२०१३ रोजी श्री.डी.बी.गावित, विशेष कार्यकारी अधिकारी, साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली एकूण १३ सदस्य असलेल्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. त्या नुसार श्री. डी.बी.गावित यांचे अध्यक्षतेखाली समितीने सभा घेऊन दि.३०/८/२०१४ रोजी आकृतीबंध, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर केला.

श्री.डी.बी. गावित समितीने २५०० टीसीडी, ३५०० टीसीडी,५००० टीसीडी व ७५०० टीसीडी दैनिक गाळप क्षमतेच्या कारखान्यासाठी कायम व हंगामी कर्मचारी किती असावेत व त्यांची एकूण संख्या किती असावी याबाबत अहवाल दिलेला आहे. तसेच अहवालात कांही पूरक शिफारशीसुध्दा केलेल्या आहेत. या समितीचा अहवाल साखर आयुक्तालयाने दि.२१/४/२०१५ रोजी शासनास सादर केला होता. या आकृतीबंधावर दि.९/४/२०१७ रोजी मा.मंत्री (सहकार) यांचे उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृह , मुंबई येथील

बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार ३५०० मे.ट. गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सूचविलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची संख्या तेवढीच क्षमता असलेल्या विकास (आता विलास) सहकारी साखर कारखान्याच्या अधिकारी/ कर्मचा-यांच्या संख्येपेक्षा तुलनेने जास्त आहे. ३५०० मे.ट.क्षमतेच्या विकास सहकारी साखर कारखान्याच्या आकृतीबंधानुसार एकूण कर्मचारी ४९५ आहेत. त्यावेळी एवढीच क्षमता असलेल्या भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना व दौंड शुगर लि. या खाजगी साखर कारखान्याच्या आकृतीबंधानुसार अनुक्रमे ११७४ व ४७९ एवढे एकूण अधिकारी/कर्मचारी आहेत. समसमान गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांवर कार्यरत कर्मचारी/ कामगारांच्या कार्यक्षमतेत मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. त्यामुळे लातूर जिल्हयातील विलास सहकारी साखर कारखान्याच्या आकृतीबंधाचा अभ्यास करुन समितीने नव्याने शिफारशी सूचविण्यास मा.मंत्री (सहकार) यांनी निर्देश दिलेले आहेत. या सूचनेनुसार सुधारीत प्रस्ताव देणेबाबत श्री.डी.बी.गावित यांना कळविण्यात आले होते. तथापि, श्री.डी.बी.गावित यांचेकडून सुधारीत सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत, म्हणून दि.२५/४/२०१९ रोजी १५ सदस्य असलेली समिती श्री.यु.एस.इंदलकर, साखर संचालक (प्रशासन),साखर आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली नियुक्त करुन आकृतीबंधाचा सुधारीत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कळविण्यात आले. त्यानुसार या समितीने सहा सभा घेऊन २५०० टीसीडी, ३५०० टीसीडी,५००० टीसीडी व ७५०० टीसीडी दैनिक गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी कायमस्वरुपी व हंगामी अधिकारी/कर्मचा-यांची संख्या निश्चित करुन त्या त्या क्षमतेच्या कारखान्यांना एकूण किती अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक राहतील याचा आकृतीबंध बनविला आहे.

तथापि, खाजगी साखर कारखान्यांकडील याच क्षमतेच्या अधिकारी/ कर्मचा-यांची संख्या, इतर राज्यातील सहकारी /खाजगी कारखान्यातील अधिकारी / कर्मचा-यांची संख्या, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ म. मुंबई यांच्या सूचना विचारात घेवून कारखान्यास प्रतिमाह अधिकारी / कर्मचा-यांच्या पगारापोटी येणारा खर्च त्याच क्षमतेच्या खाजगी कारखान्यांपेक्षा जास्त असल्याचा मुद्या लक्षात घेवून व कारखान्यांचे संगणकीकरण आणि आधुनिकीकरण गृहित धरुन सहा सभा घेतल्यानंतर निश्चित केलेल्या आकृतीबंधातील असलेली अधिकारी / कर्मचा-यांची संख्या कमी करण्याची आवश्यकता वाटल्याने पुन्हा २५०० TCD, ५०००TCD व ७५००TCD या क्षमतेच्या कारखान्यांचा आकृतीबंध निश्चित केलेला आहे.

प्रकरण -२

श्री.यू.बी.महाजन समितीचा आकृतीबंध

माहे एप्रिल २००३ मध्ये श्री. यु.बी.महाजन, तत्कालीन साखर संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अभ्यास करुन १२५० ते ५००० दैनिक गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी कायम व हंगामी कर्मचा-यांची संख्या किती असावी याचा आकृतीबंध निश्चित केलेला आहे व तो खालीलप्रमाणे-

अ.क्र.	कारखाना गाळप क्षमता (प्र.मे.टन)	कर्मचारी संख्या		एकूण
		कायम	हंगामी	
१	१२५०	२२७	१७३	४००
२	२५००	२४८	२००	४४८
३	३५००	३१६	२५६	५७२
४	५०००	३८७	३२६	७१३

वर दिलेल्या तक्त्यानुसार १२५० ते ५००० अशी दैनिक क्षमता असलेल्या ४ प्रकारच्या कारखान्यांचा आकृतीबंध श्री.यु.बी.महाजन समितीने निश्चित केलेला आहे. या समितीने ७५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रतिदिन गाळप क्षमतेचा आकृतीबंध निश्चित केलेला नाही. तसेच श्री.यु.बी.महाजन समितीच्या अहवालामध्ये कारखान्यांच्या डिस्टीलरी, को-जनरेशन इ. प्रकल्पाच्या कर्मचा-यांची संख्या निश्चित केलेली नाही.

प्रकरण -३
श्री.डी.बी.गावित समितीचा आकृतीबंध

श्री.डी.बी. गावित, यांचे अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने दि.३०/८/२०१४ रोजी दिलेल्या अहवालानुसार २५०० टीसीडी, ३५०० टीसीडी, ५००० टीसीडी व ७५०० टीसीडी दैनिक गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांचा आकृतीबंध निश्चित केलेला आहे. सदरचा आकृतीबंध निश्चित करताना कारखान्याकडे असलेल्या डिस्टीलरी (कंपोस्टींग व बायोगॅस प्लँटसह), पाणीपुरवठा व पेट्रोलपंपासाठी आवश्यक असेलेले अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. श्री.डी.बी.गावित यांनी निश्चित केलेला आकृतीबंध खालीलप्रमाणे -

अ.क्र.	कारखाना गाळप क्षमता (TCD)	कायम	हंगामी	एकूण
1	2500	317	290	607
2	3500	327	304	631
3	5000	395	401	796
4	7500	427	435	862

श्री.डी.बी.गावित समितीने मुख्य साखर बनविणा-या प्रक्रिया युनिट बरोबर आसवणी प्रकल्पासाठी (३०KLPD) आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या निश्चित केलेली आहे व ३ पूरक शिफारशी केलेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे-

१) कर्मचारी आकृतीबंधात दर्शविलेल्या कायम व हंगामी कर्मचारी यांच्याकडूनच कारखान्याची सर्व कामे करुन घेण्यात यावीत. त्यासाठी कंत्राटी तत्वावर कर्मचा-यांची नेमणूक करु नये.

२) जुने अस्तित्वात असलेले साखर कारखान्यामध्ये असलेले निरनिराळ्या पदांवरील कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांची सेवा ही त्या कर्मचा-यांच्या निवृत्तीपर्यंत त्याच पदावर सुरु ठेवण्यात यावी.

३) कारखान्याकडे विविध प्रकल्प व योजनासाठी स्वतंत्र कर्मचारी आकृतीबंध देण्यात आला आहे. मात्र या कारखान्याकडे असे प्रकल्प अथवा योजना असतील त्यांनाच तो आकृतीबंध लागू राहील. इतर कारखान्यांना प्रकल्प अथवा योजना नसताना तशा कर्मचा-यांची नेमणूक करता येणार नाही.

प्रकरण- ४

श्री.उत्तम इंदलकर यांचे अध्यक्षतेखालील समिती

अ.क्र.	समिती सदस्यांची नांवे व पदनाम	पद
१	श्री.उत्तम इंदलकर, साखर संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे	अध्यक्ष / समितीप्रमुख
२	श्री. संजय खताळ, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ म. मुबई.	सदस्य
३	श्री. समीर सलगर, कार्यकारी संचालक, श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सोलापूर	सदस्य
४	श्री. यशवंत कुलकर्णी, कार्यकारी संचालक, श्री पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना लि. श्रीपूर, ता.माळशिरस,जि. सोलापूर	सदस्य
५	श्री. मनोहर गोपाळ जोशी, कार्यकारी संचालक, जवाहर सहकारी साखर कारखाना लि. ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर	सदस्य
६	श्री.पी.जी.मेढे, मानद तज्ञ सल्लागार, श्री छत्रपती राजाराम ससाका लि. कसबा बावडा, जि. कोल्हापूर.	सदस्य
७	श्री.संजय शेलार, विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, सह. संस्था (साखर), पुणे.	सदस्य
८	श्री.राजेंद्रकुमार रणवरे, कार्यकारी संचालक विठ्ठलराव शिंदे ससाका लि. माढा, जि. सोलापुर	सदस्य
९	श्री.सी.जी.ढगे, कार्यकारी संचालक, भिमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि. आंबेगाव, जि. पुणे.	सदस्य
१०	श्री संपत गावडे,इन्चार्ज को-जनरेशन, सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सोमेश्वरनगर, जि. पुणे.	सदस्य
११	श्री.सुधाकर पाटील,मुख्य शेतकी अधिकारी, शरद ससाका लि. नरंदे, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर	सदस्य
१२	श्री.आर.ए.चांदगुडे, प्रकल्प सल्लागार, वसंतदादा साखर संस्था, मांजरी, पुणे.	सदस्य
१३	श्री.तात्यासाहेब काळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, पुणे	सदस्य
१४	श्री.राऊसाहेब शंकर पाटील कार्याध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, पुणे	सदस्य
१५	श्री.राजेश सुरवसे, सहसंचालक (प्रशासन) साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे	सदस्य सचिव.

प्रकरण- ५
समितीने घेतलेल्या बैठका

अ.क्र.	दिनांक	सभेचे ठिकाण
१	१० मे २०१९	साखर आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
२	२१ जून २०१९	साखर आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
३	३० जुलै २०१९	साखर आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
४	३१ ऑगस्ट २०१९	साखर आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
५	०२ नोव्हेंबर २०१९	साखर आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे
६	१६ नोव्हेंबर २०१९	साखर आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे

प्रकरण- ६

श्री.यू.बी.महाजन व श्री.डी.बी.गावीत समित्यांचा आकृतीबंध

(अ) श्री.यु.बी.महाजन समितीचा आकृतीबंध तक्ता(उपांगे सोडून)

अ.क्र.	कारखाना गाळप क्षमता (प्रतिदिन मे.टन)	कर्मचारी संख्या		एकूण
		कायम	हंगामी	
१	१२५०	२२७	१७३	४००
२	२५००	२४८	२००	४४८
३	३५००	३१६	२५६	५७२
४	५०००	३८७	३२६	७१३

(ब) श्री.डी.बी. गावित समितीचा आकृतीबंध तक्ता(उपांगे सोडून)

अ.क्र.	कारखाना गाळप क्षमता (प्रतिदिन मे.टन)	कर्मचारी संख्या		एकूण
		कायम	हंगामी	
१	१२५०	-	-	-
२	२५००	३१७	२९०	६०७
३	३५००	३२७	३०४	६३१
४	५०००	३९५	४०१	७९६
५	७५००	४२७	४३५	८६२

प्रकरण- ७

श्री.उत्तम इंदलकर यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने सुचविलेला आकृतीबंध

२५०० पर्यंत प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी आकृतीबंध-

अ.क्र.	कारखाना गाळप क्षमता (प्रतिदिन मे.टन)	कर्मचारी संख्या		एकूण
		कायम	हंगामी	
१	२५००	१८०	१६१	३४१
२	आसवणी (३० KLPD)	१३	२५	३८
३	सहवीज निर्मीती (१२/१८MW)	२४	१०	३४
४	**एकूण**	**२१७**	**१९६**	**४१३**

५००० पर्यंत प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी आकृतीबंध-

अ.क्र.	कारखाना गाळप क्षमता (प्रतिदिन मे.टन)	कर्मचारी संख्या		एकूण
		कायम	हंगामी	
१	५०००	१९४	२०१	३९५
२	आसवणी (४५ KLPD)	१४	२५	३९
३	सहवीज निर्मीती (२२/२८MW)	३२	१३	४५
४	**एकूण**	**२४०**	**२३९**	**४७९**

७५०० पर्यंत प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी आकृतीबंध-

अ.क्र.	कारखाना गाळप क्षमता (प्रतिदिन मे.टन)	कर्मचारी संख्या		एकूण
		कायम	हंगामी	
१	७५००	२२१	२६६	४८७
२	आसवणी (८०KLPD)	१४	२५	३९
३	सहवीज निर्मीती (३०/३६MW)	४५	१२	५७
४	**एकूण**	**२८०**	**३०३**	**५८३**

प्रकरण- ८

समितीने विचारात घेतलेल्या कारखान्यांची यादी.

अ.क्र.	कारखान्याचे नाव	TCD	अधि. / कर्मचारी संख्या
१	युपी फ़ेडरेशन लि. (सहकारी साखर कारखाने)	२५००	२६५
२	कॉपर को.ऑप. लि. दादरिया, गुजरात	२५००	३२३
३	जागृती शुगर्स लि. जि. लातूर	२५००	४००
४	रेणा सहकारी साखर कारखाना म. लातूर	२५००	४४१ (कोजन + डिस्टी.)
५	विलास सहकारी साखर कारखाना लि. निवळी, जि. लातूर	३५००	५४१
६	छ. राजाराम सहकारी साखर कारखाना लि. कसबाबावडा, जि. कोल्हापूर	३५००	३७६
७	युटोपियन शुगर्स लि. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर	३५००	४०१
८	सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सोमेश्वरनगर, जि. पुणे	५०००	६२९ (कोजन + डिस्टी.)
९	नॅचरल्स शुगर्स लि. रांजणी, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद	५०००	५१० (कोजनसह)
१०	युपी फ़ेडरेशन लि. (सहकारी साखर कारखाने)	५०००	२७७
११	श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सोलापूर	७५००	५६० (डिस्टी. सह)
१२	शिवशक्ती शुगर्स लि. बेळगाव, कर्नाटक	१००००	३९६ (कोजनसह)

प्रकरण- ९
आकृतीबंध निश्चित करताना विचारात घेतलेले मुद्दे

१. संगणकाचा जास्तीत जास्त वापर सर्व विभागात जास्तीत जास्त कामासाठी उदा. शेतकी विभाग, ऊस तोडणी व वाहतुक,अकौंटिंग, स्टोअर पर्चेस, साखर विक्री, गोडाऊन, टाईम ऑफिस, आसवणी प्रकल्प, सहवीज निर्मिती इ.

२. ऑनलाईन मॉनिटरींग सिस्टीम, टॅबलेट व मोबाईलचा वापर, सी. सी. टी. व्ही. सिस्टीम, अटेंडन्स मशिन, ई मेल, ई-टेंडरींग इ. चा वापर.

३. आधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री, यांत्रिकीकरण इ. चा वापर करण्याची आवश्यकता.

४. प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कुशल कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता.

५. कारखान्याची भौगोलिक स्थिती.

६. कारखाना क्षेत्रात ऊसाची असलेली उपलब्धता.

७. अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर दरमहा/ प्रतिवर्षी होणारा एकूण खर्च.

८. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती (सन २०१८-२०१९ मध्ये ३७ कारखाने लेखापरिक्षण 'अ' वर्ग)

९. सहकारी साखर कारखान्याकडे असलेले आसवणी, सहवीजनिर्मिती व इतर प्रकल्प

१०. कारखान्यातील काळानुरूप अनावश्यक असलेले भाग कमी करणे

११. इतर राज्यातील कारखाने व सहकारी व खाजगी कारखान्यातील तुलना.

१२. शक्य असल्यास व आर्थिक बचत होणार असल्यास काही कामे अथवा विभाग बाहेरील यंत्रणांकडून (Outsource) करणे. उदा. सहवीज निर्मिती, सुरक्षा विभाग , बॉडी ब्रशिंग, ई.टी.पी ऑपरेशन, बायोकंपोस्टिंग, हाऊस किपिंग, गार्डनिंग इ.

२५०० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी आकृतीबंध

प्रकरण- १०

२५०० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्याचा आकृतीबंध

तुलनात्मक तक्ता

Sr No	Departments / Designations	2500 (Gavit Committee)			2500 (Final)		
		P	S	T	P	S	T
1	General Manager / Secretary	1	0	1	1	0	1
2	Work Manager / Chief Engineer	1	0	1	1	0	1
3	Production Manager / Chief Chemist	1	0	1	1	0	1
4	Finance Manager / Chief Accountant	1	0	1	1	0	1
5	Agri.Manager / Chief Agricultural Officer	1	0	1	1	0	1
	HOD Total	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**

(1) GENERAL MANAGER (ADM/SECRETARY)							
					P- Permanent, S- Seasonal T- Total		
Sr. No.	Departments / Designations	2500 TCD (Gavit Committee)			2500 TCD (Final)		
		P	S	T	P	S	T
(A)	**GENERAL OFFICE**						
1	Office Superintendent / Vehicle In charge	2	0	2	1	0	1
	P.A. to Chairman	1	0	1	1	0	1
	Legal Officer	1	0	1	1	0	1
	Comp. operator cum Clerk	1	0	1	2	0	2
	Telephone Operator	2	2	4	1	0	1
	Guest House Attendant	1	0	1	1	0	1
	Cook	1	0	1	1	0	1
	Driver	7	4	11	5	2	7
	Peon	4	0	4	2	0	2
	(Typist / clerk- 4P) Total	**24**	**6**	**30**	**15**	**2**	**17**
2	**H.R. DEPARTMENT**						
	H.R.Manager	1	0	1	1	0	1
	Asst.H.R.Manager	1	0	1	1	0	1
	Clerk	2	4	6	2	1	3
	Peon	1	0	1	0	0	0
	Total	**5**	**4**	**9**	**4**	**1**	**5**
3	**CIVIL**						
	Civil Engineer	1	0	1	1	0	1
	Civil Overseer	1	0	1	1	0	1
	Gavandi	1	0	1	0	1	1
	Plumber	1	0	1	1	0	1
	Draftsman/Clerk	1	0	1	1	0	1
	Carpenter	1	0	1	0	0	0
	Sanitary Supervisor/ Majdoor	2	0	2	1	0	1
	Sweeper	2	0	2	0	0	0
	Mazdoor	2	2	4	0	0	0
	Total	**12**	**2**	**14**	**5**	**1**	**6**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr. No	**Departments / Designations**	**2500 TCD (Gavit Committee)**			**2500 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
4	**SECURITY**						
	Security Officer	1	0	1	1	0	1
	Security Shift I/C, Jamadar	4	0	4	4	0	4
	Security Watchman	25	15	40	4	0	4
	Total	**30**	**15**	**45**	**9**	**0**	**9**
5	**MEDICAL SECTION**						
	Medical Officer	0	0	1	1	0	1
	Compounder	1	0	1	1	0	1
	Attendant	0	3	3	0	0	0
	Total	**1**	**3**	**4**	**2**	**0**	**2**
6	**I.T.SECTION**						
	I.T. Manager	1	0	1	1	0	1
	Computer Programmer	2	0	2	1	0	1
	Hardware Engineer	0	0	0	1	0	1
	Total	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
7	**PURCHASE**						
	Purchase Officer	1	0	1	1	0	1
	Purchase Clerk	2	0	2	1	0	1
	Total	**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**
8	**STORE**						
	Storekeeper	1	0	1	1	0	1
	Store Clerk	2	0	2	1	1	2
	Store Attendent	4	0	4	2	1	3
	Total	**7**	**0**	**7**	**4**	**2**	6
(Vehicle section merged with general office) Sub Total		**85**	**30**	**115**	**44**	**6**	**50**

(2) Work Manager / Chief Engineer							
					P- Permanent, S- Seasonal T- Total		
Sr No	**Departments / Designations**	**2500 TCD (Gavit Committee)**			**2500 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
(B)	**ENGINEERING DEPT.**						
1	Asst. Engineer Mech.	4	0	4	4	0	4
	Instrument Engineer	1	0	1	1	0	1
	Electrical Engineer	1	0	1	1	0	1
	Assistant Electrical Eng.	1	0	1	0	0	0
	Instrument Mechanic	0	0	0	2	0	2
	Safety Officer	1	0	1	1	0	1
	Draftsman/Clerk	2	0	2	1	0	1
	Tracer	1	0	1	0	0	0
	Peon	1	0	1	1	0	1
	Total	**12**	**0**	**12**	**11**	**0**	**11**
2	**MILL HOUSE**						
	Foreman	0	0	0	1	0	1
	Cane Unloader Operator	0	7	7	0	7	7
	Mill Fitter 'A' Class	4	0	4	4	0	4
	Mill Fitter 'B' Class	4	0	4	2	2	4
	Fitter Helper	4	3	7	2	2	4
	Carrier F /Table Attendant	0	7	7	0	4	4
	Fibriser/Mill Tur.Attendant/	7	0	7	0	0	0
	Pumpman	0	4	4	0	4	4
	OilMan	0	4	4	0	4	4
	Turbine OilMan	0	4	4	0	0	0
	Bagasse Carrier Attendent	0	0	0	0	4	4
	Mill Mazdoor	4	3	7	0	0	0
	DCS Operator	0	4	4	4	0	4
	Total	**23**	**36**	**59**	**13**	**27**	**40**
3	**BOILING HOUSE (Including C/F ENG.)**						
	Foreman	0	0	0	0	0	0
	Fitter 'A' Class	4	0	4	4	0	4
	Fitter 'B' Class	4	0	4	2	2	4
	Fitter Helper	4	0	4	0	4	4
	Oilman	0	4	4	0	4	4
	Pumpman	0	11	11	0	7	7
	Crystallizer attendant	0	4	4	0	0	0
	Total	**12**	**19**	**31**	**6**	**17**	**23**

(1) Work Manager / Chief Engineer							
P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**2500 TCD (Gavit Committee)**			**2500 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
4	**BOILERS**						
	Boiler Attendant	4	0	4	4	0	4
	Fireman	4	0	4	4	0	4
	Waterman	0	4	4	0	4	4
	Feed Pump Attendant	0	4	4	0	4	4
	Boiler /Ash Mazdoor	0	7	7	0	0	0
	(Bag. C. Attendant-4S)Total	**8**	**19**	**27**	**8**	**8**	**16**
For additional Boilers, one Fireman will be added in each shift.							
5	**POWER HOUSE (Sugar/ Co-gen)**						
	Electrical Supervisor/ Engineer	5	0	5	0	0	0
	Electrician	4	0	4	0	0	0
	Turbine Attendant 'A' Class	4	0	4	4	0	4
	Wireman (A+B) class	7	0	7	0	0	0
	Turbine Foreman	1	0	1	0	0	0
	Switch Board Attendant	0	4	4	0	4	4
	Wireman Helper	4	3	7	0	0	0
	Oilman	0	4	4	0	4	4
	Total	**25**	**11**	**36**	**4**	**8**	**12**
6	**Electrical Section (Only Sugar)**						
	Electrician	0	0	0	4	0	4
	Wireman A class	0	0	0	4	0	4
	Wireman B class	0	0	0	0	3	3
	Wireman Helper	0	0	0	0	4	4
	Electric Motor with DC Drive Attendant	0	0	0	4	0	4
	Total	**0**	**0**	**0**	**12**	**7**	**19**

(1)) Work Manager / Chief Engineer							
					P- Permanent, S- Seasonal T- Total		
Sr No	Departments / Designations	2500 TCD (Gavit Committee)			2500 TCD (Final)		
		P	S	T	P	S	T
7	**WORKSHOP AND GENERAL**						
	Foreman	1	0	1	0	0	0
	Fitter A Class / B Class	4	0	4	1	0	1
	Fitter Helper	0	2	2	0	1	1
	Turner	4	0	4	2	0	2
	Welder	7	3	10	4	1	5
	Machinist	1	1	2	1	0	1
	Khalashi	9	0	9	3	2	5
	Jack Well Attendant	4	0	4	1	3	4
(Inst. Mech. 4 P, Belt att. 4 S, W.Help 2P+2S) Total		**36**	**12**	**48**	**12**	**7**	**19**
Sub Total		**116**	**97**	**213**	**66**	**74**	**140**
(C)	**MANUFACTURING DEPARTMENT**						
1	**Manufacturing Chemist**	4	0	4	4	0	4
	Lab Incharge	1	0	1	1	0	1
	Lab Chemist	4	0	4	1	3	4
	Lab. Assistant	0	0	0	0	0	0
	Lab Boy	0	7	7	0	0	0
	Clerk	1	0	1	1	0	1
	Peon	1	0	1	1	0	1
Total		**11**	**7**	**18**	**8**	**3**	**11**
2	**JUICE SECTION MFG**						
	Juice Supervisor	4	0	4	4	0	4
	PH Recorder	0	4	4	0	0	0
	Evaporator Mate	4	0	4	3	0	3
	Helper	0	4	4	0	0	0
	Sulphitation Mate	0	4	4	0	4	4
	Sulphitation helper	0	4	4	0	0	0
	Vac.Filter (Oliver Mate)	0	4	4	0	4	4
	Hepler	0	4	4	0	0	0
	Clarifier Attendant	0	4	4	0	4	4
(Ev.Attd. 4 S) Total		**8**	**32**	**40**	**7**	**12**	**19**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**2500 TCD (Gavit Committee)**			**2500 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
3	**PAN SECTIONS MFG**						
	Pan Incharge	4	0	4	4	0	4
	Panman	4	0	4	4	0	4
	Asst. Panman	4	0	4	0	4	4
	Pan Mazdoor	0	7	7	0	0	0
	Syrup/Nol.Tank Majdoor	0	4	4	0	0	0
	Total	**12**	**11**	**23**	**8**	**4**	**12**
4	**CENTRIFUGAL SECTION**						
	Centrifugal Mate	4	0	4	2	2	4
	Centrifugal Operators	1	3	4	0	11	11
	Molasses Handling Majdoor	0	4	4	0	0	0
	Crystallizer Majdoor	0	7	7	0	0	0
	Magma Mixer Majdoor	0	4	4	0	0	0
	(S.M. Maj - 4 S, Cont.B, C- 1 P + 6 S) Total	**6**	**28**	**34**	**2**	**13**	**15**
5	**ETP SECTION**						
	Environment Officer	1	0	1	1	0	1
	ETP Chemist	0	0	0	1	0	1
	ETP Operator	0	0	0	1	3	4
	Majdoor	0	4	4	0	0	0
	Total	**1**	**4**	**5**	**3**	**3**	**6**
6	**SUGAR HOUSE**						
	Clerk	4	0	4	0	0	0
	Total	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**
	Sub Total	**42**	**82**	**124**	**28**	**35**	**63**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**2500 TCD (Gavit Committee)**			**2500 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
(D)	ACCOUNTS SECTION						
1	Dy. Finance Manager/ Dy. Chief Accountant	1	0	1	0	0	0
	Finance Accountant	1	0	1	1	0	1
	Asstt. Accountant	1	0	1	1	0	1
	Clerk	5	0	5	4	0	4
	Cashier	1	0	1	1	0	1
	Peon	3	0	3	1	0	1
	Total	**12**	**0**	**12**	**8**	**0**	**8**
2	STORE ACCOUNT SECTION						
	Store Accountant	1	0	1	1	0	1
	Clerk	2	0	2	1	0	1
	Total	**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**
3	CANE ACCOUNT SECTION						
	Cane & H & T Accountant	2	0	2	1	0	1
	Clerk	4	3	7	2	1	3
(H & T Inch. 1P, Clerk 2 P + 2 S) Total		**6**	**3**	**9**	**3**	**1**	**4**
4	SUGAR GODOWN						
	Godown keeper	1	0	1	1	0	1
	Clerk	2	0	2	2	2	4
	(Att. 2 P)Total	**5**	**0**	**5**	**3**	**2**	**5**
5	**MARKETING/ SALES DEPT.**						
	Marketing Officer	1	0	1	1	0	1
	Sugar Accountant	1	0	1	1	0	1
	Clerk	2	0	2	0	0	0
	Total	**4**	**0**	**4**	**2**	**0**	**2**
6	**SHARES SECTION**						
	Share Accountant	0	0	0	1	0	1
	Clerk	1	1	2	0	1	1
	Total	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**
7	**RECORD SECTION**						
	Clerk	1	0	1	1	0	1
	Total	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Sub Total	**32**	**4**	**36**	**20**	**4**	**24**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**2500 TCD (Gavit Committee)**			**2500 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
(E)	**CANE DEVELOPMENT & CANE SUPPLY**						
1	C.D.O.	1	0	1	1	0	1
	Asst. CDO.	0	0	0	0	0	0
	Cane Supply Officer	1	0	1	1	0	1
	Agri.Overseer	6	0	6	4	0	4
	Agri.Asstt.	12	0	12	5	0	5
	Clerk	5	0	5	2	2	4
	Slip Man	0	50	50	0	25	25
	Center Incharge	6	0	6	0	0	0
	Irri.Superwise	0	0	0	0	0	0
	Fieldman	0	0	0	0	0	0
	Peon	2	0	2	1	0	1
	Total	**33**	**50**	**83**	**14**	**27**	**41**
2	**CANE YARD SECTION**						
	Cane Yard Supervisor	1	0	1	1	0	1
	Shift Incharge	0	4	4	0	4	4
	Number Taker	0	7	7	0	4	4
	Checker	0	0	0	0	0	0
	Clerk	1	0	1	1	0	1
	Weight Clerk	1	4	5	1	3	4
	Feeding Clerk	0	4	4	0	4	4
	Mazdoor	0	4	4	0	0	0
	Total	**3**	**23**	**26**	**3**	**15**	**18**
	Sub Total	**36**	**73**	**109**	**17**	**42**	**59**
	G.Total	**311**	**286**	**597**	**175**	**161**	**336**
	Add 5 HOD-Total	**316**	**286**	**602**	**180**	**161**	**341**

५००० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी आकृतीबंध

प्रकरण- ११

५००० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्याचा आकृतीबंध

तुलनात्मक तक्ता

Sr No	Departments / Designations	5000 TCD (Gavit Committee)			5000 (Final)		
		P	S	T	P	S	T
1	Ganeral Manager / Secretary	1	0	1	1	0	1
2	Work Manager / Chief Engineer	1	0	1	1	0	1
3	Production Manager / Chief Chemist	1	0	1	1	0	1
4	Finance Manager / Chief Accountant	1	0	1	1	0	1
5	Agri.Manager / Chief Agricultural Officer	1	0	1	1	0	1
	HOD Total	**5**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**

(1) GENERAL MANAGER (ADM/SECRETARY)							
P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
(A)	**GENERAL OFFICE**						
1	Office Superintendent/Vehicle Incharge	2	0	2	1	0	1
	P.A.to Chairman	1	0	1	1	0	1
	P.A. to M.D.	0	0	0	0	0	0
	P.R.O.	0	0	0	0	0	0
	Legal Officer	1	0	1	1	0	1
	Comp. operator cum Clerk	5	0	5	2	0	2
	Telephone Operator	2	2	4	1	0	1
	Guest House Attendant	1	0	1	1	0	1
	Cook	1	0	1	1	0	1
	Driver	10	5	15	5	2	7
	Peon	4	0	4	2	0	2
	Total	**27**	**7**	**34**	**15**	**2**	**17**
2	**H.R. DEPARTMENT**						
	H.R.Manager	1	0	1	1	0	1
	Asst. H.R.Manager	1	0	1	1	0	1
	Clerk	2	4	6	2	1	3
	Peon	1	0	1	0	0	0
	Total	**5**	**4**	**9**	**4**	**1**	**5**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
3	**CIVIL**						
	Civil Engineer	1	0	1	1	0	1
	Civil Overseer	1	0	1	1	0	1
	Gavandi	1	0	1	0	1	1
	Plumber	1	0	1	1	0	1
	Draftsman/Clerk	1	0	1	1	0	1
	Carpenter	1	0	1	0	0	0
	Sanitary Supervisor	0	0	0	1	0	1
	Sweeper	2	0	2	0	0	0
	Mason	0	0	0	0	0	0
	Pujari	0	0	0	0	0	0
	Eng.Drv.-3	0	0	0	0	0	0
	Mukadam 2	0	0	0	0	0	0
	Mazdoor	4	2	6	0	0	0
	Total	**12**	**2**	**14**	**5**	**1**	**6**
4	**SECURITY**						
	Security Officer	1	0	1	1	0	1
	Security Shift I/C, Jamadar	4	0	4	4	0	4
	Security Watchman	30	20	50	4	0	4
	Total	**35**	**20**	**55**	**9**	**0**	**9**
5	**MEDICAL SECTION**						
	Medical Officer	0	0	0	1	0	1
	Compounder	1	0	1	1	0	1
	Attendant	0	3	3	0	0	0
	Total	**1**	**3**	**4**	**2**	**0**	**2**

(1) GENERAL MANAGER (ADM/SECRETARY)							
P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
6	**I.T.DEPARTMENT**						
	I.T. Manager	1	0	1	1	0	1
	Computer Programmer	2	0	2	1	0	1
	Hardware Engineer	0	0	0	1	0	1
	Clerk/Operator	0	0	0	0	0	0
	Total	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
7	**PURCHASE**						
	Purchase Officer	1	0	1	1	0	1
	Purchase Clerk	2	0	2	1	0	1
	Total	**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**
8	**STORE**						
	Storekeeper	1	0	1	1	0	1
	Store Clerk	4	0	4	2	2	4
	Store Attendent	5	0	5	2	1	3
	Total	**10**	**0**	**10**	**4**	**2**	**6**
	Sub Total	**91**	**36**	**127**	**44**	**6**	**50**

(2) Work Manager / Chief Engineer							
P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
(B)	**ENGINEERING DEPT.**						
1	Asst. Engineer Mech.	7	0	7	4	0	4
	Instrument Engineer	2	0	2	1	0	1
	Electrical Engineer	1	0	1	1	0	1
	Assistant Electrical	2	0	2	0	0	0
	Instrument Mechanic	0	0	0	3	0	3
	Safety Offiecr	1	0	1	1	0	1
	Draftsman/Clerk	2	0	2	1	0	1
	Tracer	1	0	1	0	0	0
	Peon	1	0	1	1	0	1
	(Dy. CE- 1 P) Total	**18**	**0**	**18**	**12**	**0**	**12**
2	**MILL HOUSE**						
	Foreman	1	0	1	1	0	1
	Cane Unloader Operator	0	15	15	0	11	11
	Mill Fitter A Class	4	0	4	4	0	4
	Mill Fitter B Class	4	0	4	2	2	4
	Fitter Helper	4	4	8	2	3	5
	Carrier F /Table Attendant	0	7	7	0	4	4
	Fibriser/Mill Tur. Attendant	7	0	7	0	0	0
	Pumpman	0	4	4	0	4	4
	OilMan	0	4	4	0	4	4
	Turbine OilMan	0	4	4	0	0	0
	Bagasse Carrier Attendent	0	0	0	0	4	4
	Mill Mazdoor	4	3	4	0	0	0
	DCS Operator	0	4	4	4	0	4
	Total	**24**	**45**	**69**	**13**	**32**	**45**

(1) Work Manager / Chief Engineer							
P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
3	**BOILING HOUSE (Including C/F ENG.)**						
	Foreman	1	0	1	1	0	1
	Fitter 'A' Class	7	0	7	7	0	7
	Fitter ''B' Class	7	0	7	4	3	7
	Fitter Helper	4	0	4	0	7	7
	Oilman	0	7	7	0	4	4
	Pumpman	0	11	11	0	11	11
	Crystallizer attendant	0	4	4	0	0	0
	Total	**19**	**22**	**41**	**12**	**25**	**37**
4	**BOILERS**						
	Boiler Super/ Attendant	5	0	5	4	0	4
	Fireman	4	0	4	4	0	4
	Waterman	0	4	4	0	4	4
	Feed Pump Attendant	0	4	4	0	4	4
	Water Treatment Operator	0	7	7	0	0	0
	Boiler /Ash Mazdoor	0	14	14	0	0	0
	Total	**9**	**29**	**38**	**8**	**8**	**16**
For additional Boilers, one Fireman will be added in each shift , considering both boilers are on the same platform. In case, there are separate platforms, Boiler Attendant, Fireman , Waterman and Feed pump attendant should be added proportionally.							

(1)) Work Manager / Chief Engineer							
P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
5	**POWER HOUSE**						
	Electrical Supervisor	4	0	4	0	0	0
	Electrician	4	0	4	0	0	0
	Turbine Attendant 'A' Class	4	0	4	4	0	4
	Wireman (A+B class)	7	0	7	0	0	0
	Turbine Foreman	1	0	1	0	0	0
	Switch Board Attendant	0	4	4	1	3	4
	Wireman Helper	4	3	7	0	0	0
	Oilman	0	4	4	0	4	4
	(Asst. EE.- 1 P)Total	**25**	**11**	**36**	**5**	**7**	**12**
6	**ELECTRICAL SECTION (SUGAR)**						
	Electrician	0	0	0	4	0	4
	Wireman A class	0	0	0	4	0	4
	Wireman B class	0	0	0	0	4	4
	Wireman Helper	0	0	0	0	4	4
	Electric Motor with DC Drive Attendant	0	0	0	4	0	4
	Total	**0**	**0**	**0**	**12**	**8**	**20**
7	**WORKSHOP AND GENERAL**						
	Foreman	1	0	1	1	0	1
	Fitter A Class / B Class	4	0	4	1	0	1
	Fitter Helper	0	2	2	0	1	1
	Turner	6	0	6	3	0	3
	Welder	11	4	15	4	3	7
	Machinist	1	1	2	1	0	1
	Khalashi	11	0	11	4	3	7
	Jack Well Attendant	4	0	4	1	3	4
	(Inst. M. 5 P , Belt Att.7 S, W.Help-2P+ 2 S) Total	**45**	**16**	**61**	**15**	**10**	**25**
	Sub Total	**140**	**123**	**263**	**77**	**90**	**167**

(1)) Work Manager / Chief Engineer		P- Permanent,	S- Seasonal	T- Total			
Sr No	Departments / Designations	5000 TCD (Gavit Committee)			5000 TCD (Final)		
		P	S	T	P	S	T
(C)	**MANUFACTURING DEPARTMENT**						
1	Manufacturing Chemist	4	0	4	4	0	4
	Lab I/c	1	0	1	1	0	1
	Lab Chemist	4	0	4	1	3	4
	Lab. Assistant	0	0	0	0	0	0
	Lab Boy	0	7	7	0	0	0
	Clerk	1	0	1	1	0	1
	Peon	1	0	1	1	0	1
	(Dy. C.Che-1 P) Total	**12**	**7**	**19**	**8**	**3**	**11**
2	**JUICE SECTION MFG.**						
	Juice Supervisor	4	0	4	4	0	4
	PH Recorder	0	4	4	0	0	0
	Evaporator Mate	4	0	4	4	0	4
	Helper -	0	4	4	0	0	0
	Sulphitation Mate	0	4	4	0	4	4
	Sulphitation helper	0	4	4	0	0	0
	Vac.Filter (Oliver Mate)	0	4	4	0	4	4
	Juice Majdoor	0	4	4	0	0	0
	Clarifier Attendant	0	7	7	0	4	4
	(Ev. Attendant. 4 S, V. Fil. Help -7 S) Total	**8**	**42**	**50**	**8**	**12**	**20**
3	**PAN SECTIONS MFG**						
	Pan I/c	4	0	4	4	0	4
	Panman	7	0	7	4	0	4
	Asstt. Panman	7	0	7	0	4	4
	Pan Mazdoor	0	11	11	0	0	0
	Syrup/Nol.Tank Majdoor	0	7	7	0	0	0
	Total	**18**	**18**	**36**	**8**	**4**	**12**
4	**CENTRIFUGAL SECTION**						
	Centrifugal Mate	4	0	4	2	2	4
	Centrifugal Operators	1	6	7	0	14	14
	Molasses Handling Majdoor	0	4	4	0	0	0
	Crystallizer Majdoor	0	11	11	0	0	0
	Magma Mixer Majdoor	0	7	7	0	0	0
	(Cont. B, C- 1 P + 6 S, Seed M. Majd. – 4 S) Total	**6**	**38**	**44**	**2**	**16**	**18**
5	**ETP SECTION**						
	Environment Officer	1	0	1	1	0	1
	ETP Chemist	0	0	0	1	0	1
	ETP Operator	0	0	0	1	3	4
	Majdoor	0	4	4	0	0	0
	Total	**1**	**4**	**5**	**3**	**3**	**6**
6	**SUGAR HOUSE**						
	Clerks	4	0	4	0	0	0
	Total	**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**
	Sub Total	**49**	**109**	**158**	**29**	**38**	**67**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
(D)	**ACCOUNT SECTION**						
1	Dy. Finance Manager/ Dy. Chief Accountant	1	0	1	0	0	0
	Finance Accountant	1	0	1	1	0	1
	Asst. Accountant	1	0	1	1	0	1
	Clerk	6	0	6	4	0	4
	Cashier	2	0	2	1	0	1
	Peon	3	0	3	1	0	1
	Total	**14**	**0**	**14**	**8**	**0**	**8**
2	**STORE ACCOUNT SECTION**						
	Store Accountant	1	0	1	1	0	1
	Clerk	3	0	3	1	0	1
	Total	4	0	4	2	0	2
3	**CANE AND H & T ACCOUNT**						
	Cane & H & T Accountant	2	0	2	1	0	1
	Clerk	6	3	9	2	1	3
	Total	**8**	**3**	**11**	**3**	**1**	**4**
4	**SUGAR GODOWN**						
	Godown keeper	1	0	1	1	0	1
	Clerk	5	2	7	2	2	4
	Total	**6**	**2**	**8**	**3**	**2**	**5**
5	**MARKETING/ SALES DEPT.**						
	Marketing Officer	1	0	1	1	0	1
	Sugar Accountant	1	0	1	1	0	1
	Clerk	2	0	2	0	0	0
	Total	**4**	**0**	**4**	**2**	**0**	**2**
6	**SHARES SECTION**						
	Share Accountant	0	0	0	1	0	1
	Clerk	1	1	2	0	1	1
	Total	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**
7	**RECORD SECTION**						
	Clerk	1	0	1	1	0	1
	Total	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
	Sub Total	**38**	**6**	**44**	**20**	**4**	**24**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total							
Sr No	**Departments / Designations**	**5000 TCD (Gavit Committee)**			**5000 TCD (Final)**		
		P	S	T	P	S	T
(E)	**CANE DEVELOPMENT & CANE SUPPLY**						
1	C.D.O.	1	0	1	1	0	1
	Assi CDO	0	0	0	0	0	0
	Cane Supply Officer	1	0	1	1	0	1
	Agri.Overseer	13	0	13	5	0	5
	Agri.Asstt.	26	0	26	6	0	6
	Clerk	19	0	19	2	3	5
	Slip Man	0	80	80	0	40	40
	Center I/C	0	0	0	0	0	0
	Irri.Superwise	0	0	0	0	0	0
	Fieldman	0	0	0	0	0	0
	Peon	2	0	2	1	1	2
	Total	**62**	**80**	**142**	**16**	**44**	**60**
2	**CANE YARD SECTION**						
	CaneYard Supervisor	1	0	1	1	0	1
	Shift Incharge	0	7	7	0	4	4
	Number Taker	0	14	14	0	4	4
	Checker	0	0	0	0	0	0
	Clerk	1	0	1	1	0	1
	Weight Clerk	2	8	10	1	4	5
	Feeding Clerk	0	6	6	0	7	7
	Mazdoor	0	8	8	0	0	0
	Total	**4**	**43**	**47**	**3**	**19**	**22**
	Sub Total	**66**	**123**	**189**	**19**	**63**	**82**
	G.Total	**384**	**397**	**781**	**189**	**201**	**390**
	Add 5 HOD Total	**389**	**397**	**786**	**194**	**201**	**395**

७५०० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी आकृतीबंध

प्रकरण- १२

७५०० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्याचा आकृतीबंध

तुलनात्मक तक्ता

Sr No	Departments / Designations	7500 (Final)		
		P	S	T
1	Ganeral Manager / Secretary	1	0	1
2	Work Manager / Chief Engineer	1	0	1
3	Production Manager / Chief Chemist	1	0	1
4	Finance Manager / Chief Accountant	1	0	1
5	Agri.Manager / Chief Agricultural Officer	1	0	1
	HOD Total	**5**	**0**	**5**

(1) GENERAL MANAGER (ADM/SECRETARY)				
P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 Final)**		
		P	S	T
(A)	**GENERAL OFFICE**			
1	Office Superintendent/Vehicle Incharge	1	0	1
	P.A.to Chairman	1	0	1
	P.A. to M.D.	0	0	0
	P.R.O.	0	0	0
	Legal Officer	1	0	1
	Comp.operator cum Clerk	2	1	3
	Telephone Operator	1	0	1
	Guest House Attendant	1	0	1
	Cook	1	0	1
	Driver	5	4	9
	Peon	2	0	2
	Total	**15**	**5**	**20**
2	**H.R.OFFICE**			
	H.R.Manager	1	0	1
	Asst. H.R.Manager	1	0	1
	Clerk	2	2	4
	Peon	0	0	0
	Total	**4**	**2**	**6**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 (Final)**		
		P	S	T
3	**CIVIL**			
	Civil Engineer	1	0	1
	Civil Overseer	1	0	1
	Gavandi	0	1	1
	Plumber	1	0	1
	Draftsman/Clerk	1	0	1
	Carpenter	0	0	0
	Sanitary Supervisor	1	0	1
	Sweeper	0	0	0
	Mason	0	0	0
	Pujari	0	0	0
	Eng.Drv.-3	0	0	0
	Mukadam 2	0	0	0
	Mazdoor	0	0	0
	Total	**5**	**1**	**6**
4	**SECURITY**			
	Security Officer	1	0	1
	Security Shift I/C, Jamadar	4	0	4
	Security Watchman	4	0	4
	Total	**9**	**0**	**9**

(1) GENERAL MANAGER (ADM/SECRETARY)				
P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 (Final)**		
		P	S	T
5	**MEDICAL SECTION**			
	Medical Officer	1	0	1
	Compounder	1	0	1
	Attendant	0	0	0
	Total	**2**	**0**	**2**
6	**I.T .DEPARTMENT**			
	I.T. Manager	1	0	1
	Computer Programmer	1	0	1
	Hardware Engineer	1	0	1
	Clerk/Operator	1	0	1
	Total	**4**	**0**	**4**
7	**PURCHASE**			
	Purchase Officer	1	0	1
	Purchase Clerk	1	1	2
	Total	**2**	**1**	**3**
8	**STORE**			
	Storekeeper	1	0	1
	Store Clerk	1	2	3
	Store Attendent	2	2	4
	Total	**4**	**4**	**8**
	Sub Total	**45**	**13**	**58**

(2) Work Manager / Chief Engineer				
P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 (Final)**		
		P	S	T
(B)	**ENGINEERING DEPT.**			
1	Asstt.Engineer Mech.	5	0	5
	Instrument Engineer	1	0	1
	Electrical Engineer	1	0	1
	Assistant Electrical	0	0	0
	Instrument Mechanic	3	1	4
	Safety Officer	1	0	1
	Draftsman/Clerk	1	1	2
	Tracer	0	0	0
	Peon	1	0	1
	Total	**13**	**2**	**15**
2	**MILL HOUSE**			
	Foreman	1	0	1
	Cane Unloader Operator	0	18	18
	Mill Fitter A Class	5	0	5
	Mill Fitter B Class	3	2	5
	Fitter Helper	3	4	7
	Carrier F /Table Attendent	0	4	4
	Fibriser/Mill Tur.Attendant/	0	0	0
	Pumpman	0	4	4
	OilMan	0	4	4
	Turbine OilMan	0	0	0
	Bagasse Carrier Attendant	0	4	4
	Mill Mazdoor	0	0	0
	DCS Operator	4	0	4
	Total	**16**	**40**	**56**
3	**BOILING HOUSE (Including C/F ENG.)**			
	Foreman	1	0	1
	Fitter A Class	7	0	7
	Fitter B Class	4	3	7
	Fitter Helper	0	9	9
	Oilman	0	4	4
	Pumpman	0	14	14
	Crystallizer attendant	0	0	0
	Total	**12**	**30**	**42**

(1) Work Manager / Chief Engineer				
P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 (Final)**		
		P	S	T
4	**BOILER**			
	Boiler Attendant	4	0	4
	Fireman	4	0	4
	Waterman	0	7	7
	Feed Pump Attendant	0	4	4
	Water Treatment Operator	0	0	0
	Boiler /Ash Mazdoor	0	0	0
	Total	**8**	**11**	**19**
For additional Boilers, one attendant and one Fireman will be added in each shift, considering both boilers are on same platform. In case, there are separate platforms, Boiler Attendant, Fireman , Waterman and Feed pump Attendant should be added proportionally.				
5	**POWER HOUSE**			
	Electrical Supervisor	0	0	0
	Electrician	0	0	0
	Turbine Attendant ''A' Class	4	0	4
	Switch Board Attendant	1	3	4
	Oilman	0	4	4
	Total	**5**	**7**	**12**
6	**ELECTRICAL SECTION (SUGAR)**			
	Electrical Supervisor	0	0	0
	Electrician	4	0	4
	Wireman 'A' class	4	3	7
	Wireman 'B' class	0	4	4
	Wireman Helper	0	4	4
	Electric Motor with DC Drive Attendant	4	0	4
	Total	**12**	**11**	**23**
7	**WORKSHOP AND GENERAL**			
	Foreman	1	0	1
	Fitter "A" Class / ''B " Class	2	0	2
	Fitter Helper	0	2	2
	Turner	4	0	4
	Welder	6	3	9
	Machinist	1	0	1
	Khalashi	5	4	9
	Jack Well Attendant	1	3	4
	Total	**20**	**12**	**32**
	Sub Total	**86**	**113**	**199**

(1)) Work Manager / Chief Engineer				
P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 (Final)**		
		P	S	T
(C)	**MANUFACTURING DEPARTMENT**			
1	Manufacturing Chemist	5	0	5
	Lab I/c	1	0	1
	Lab Chemist	1	3	4
	Lab. Assistant	0	0	0
	Lab Boy	0	0	0
	Clerk	1	0	1
	Peon	1	0	1
	Total	**9**	**3**	**12**
2	**JUICE SECTION MFG.**			
	Juice Supervisor	4	0	4
	PH Recorder	0	0	0
	Evaporator Mate	4	3	7
	Helper	0	0	0
	Sulphitation Mate	0	4	4
	Sulphitation helper	0	0	0
	Vac.Filter (Oliver Mate)	0	4	4
	Hepler	0	0	0
	Clarifier Attendant	0	4	4
	Total	**8**	**15**	**23**
3	**PAN SECTIONS MFG**			
	Pan I/c	5	0	5
	Panman	7	0	7
	Asstt. Panman	0	7	7
	Pan Mazdoor	0	0	0
	Syrup/Nol.Tank Majdoor	0	0	0
	Total	**12**	**7**	**19**
4	**CENTRIFUGAL SECTION**			
	Centrifugal Mate	4	0	4
	Centrifugal Operators	0	18	18
	Molasses Handling Majdoor	0	0	0
	Crystallizer Majdoor	0	0	0
	Magma Mixer Majdoor	0	0	0
	Total	**4**	**18**	**22**
5	**ETP SECTION**			
	Environment Officer	1	0	1
	ETP Chemist	1	0	1
	ETP Operator	1	3	4
	Majdoor	0	0	0
	Total	**3**	**3**	**6**
6	**SUGAR HOUSE**			
	Clerks	1	0	1
	Total	**1**	**0**	**1**
	Sub Total	**35**	**46**	**81**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 (Final)**		
		P	S	T
(D)	**ACCOUNT SECTION**			
1	Dy. Finance Manager/ Dy. Chief Accountant	1	0	1
	Finance Accountant	1	0	1
	Asst. Accountant	1	0	1
	Clerk	4	2	6
	Cashier	2	0	2
	Peon	1	1	2
	Total	**10**	**3**	**13**
2	**STORE ACCOUNT SECTION**			
	Store Accountant	1	0	1
	Clerk	1	1	2
	Total	**2**	**1**	**3**
3	**CANE & H & T ACCOUNTS**			
	Cane & H & T Accountant	1	0	1
	Clerk	2	1	3
	Total	**3**	**1**	**4**
4	**SUGAR GODOWN**			
	Godown keeper	1	0	1
	Clerk	2	5	7
	Total	**3**	**5**	**8**
5	**MARKETING/ SALES DEPT.**			
	Marketing Officer	1	0	1
	Sugar Accountant	1	0	1
	Clerk	0	0	0
	Total	**2**	**0**	**2**
6	**SHARES SECTION**			
	Share Accountant	1	0	1
	Clerk	1	0	1
	Total	**2**	**0**	**2**
7	**RECORD SECTION**			
	Clerk	1	0	1
	Total	**1**	**0**	**1**
	Sub Total	**23**	**10**	**33**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Departments / Designations**	**7500 (Final)**		
		P	S	T
(E)	**CANE DEVELOPMENT & CANE SUPPLY**			
1	C.D.O.	1	0	1
	Asso CDO	0	0	0
	Cane Supply Officer	2	0	2
	Agri.Overseer	7	0	7
	Agri.Asstt.	9	0	9
	Clerk	3	3	6
	Slip Man	0	55	55
	Center I/C	0	0	0
	Irri.Supervisor	0	0	0
	Fieldman	0	0	0
	Peon	2	0	2
	Total	**24**	**58**	**82**
Slip man – Use of tablet / mobile is recommended.				
2	**CANE YARD SECTION**			
	CaneYard Supervisor	1	0	1
	Shift Incharge	0	4	4
	Number Taker	0	4	4
	Checker	0	0	0
	Clerk	1	0	1
	Weight Clerk	1	7	8
	Feeding Clerk	0	11	11
	Mazdoor	0	0	0
	Total	**3**	**26**	**29**
	Sub Total	**27**	**84**	**111**
	G.Total	**216**	**266**	**482**
	Add 5 HOD Total	**221**	**266**	**487**

उपांगे व सहाय्यक विभागांसाठी आकृतीबंध

प्रकरण- १३

आसवणी प्रकल्पासाठी आकृतीबंध (बायो कंपोस्टींग व बायो गॅस प्लँटसह)

(A) DISTILLERY SECTION								P- Permanent, S- Seasonal T- Total		
Sr No	Designation	2500 TCD (30 KLPD)			5000 TCD (45 KLPD)			7500 TCD (80 KLPD)		
		P	S	T	P	S	T	P	S	T
1	Distillery Manager	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Distillery Chemist / Lab Chemist	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	Plant Operator	4	0	4	4	0	4	4	0	4
4	Lab Assistant	0	4	4	0	4	4	0	4	4
5	Warehouse Clerks	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	Clerks (Excise)	1	0	1	2	0	2	2	0	2
7	Warehouse Majdoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Fitter	1	0	1	1	0	1	1	0	1
9	Fitter Helper	0	3	3	0	3	3	0	3	3
10	Fermenter Process Attendant(First Floor)	0	4	4	0	4	4	0	4	4
11	Fermenter Process Attendant (Ground Floor)	0	3	3	0	3	3	0	3	3
12	Welder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Distillation Plant Attendant (First floor)	0	4	4	0	4	4	0	4	4
14	Distillation Pump Attendant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Electrician	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Electrician Helper	0	3	3	0	3	3	0	3	3
17	Peon	1	0	1	1	0	1	1	0	1
18	Lab Man	0	4	4	0	4	4	0	4	4
19	Fermenter Pump Attendant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**25**	**38**	**14**	**25**	**39**	**14**	**25**	**39**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total										
Sr No	**Designation**	**2500 TCD**			**5000 TCD**			**7500 TCD**		
		P	S	T	P	S	T	P	S	T
(1) COMPOSTING										
	Environmental Engineer	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Assi.Environmental Engineer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mukadam	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Airo Tiller Machine Driver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pressmud Inward Majdoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Compost Sale Majdoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J C B Machine Driver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
(2) BIO GAS PLANT										
	Bio Gas Chemist	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bio Gas Plant Operator	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Bio Gas Plant Majdoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**

प्रकरण- १४

सहवीज निर्मितीसाठी आकृतीबंध

(B) CO-GENERATION PROJECT.										
Sr No	Designation	2500 TCD (12/18 MW)			5000 TCD (22/28 MW)			7500TCD (30/36 MW)		
		P	S	T	P	S	T	P	S	T
1	Cogen Manager	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	WTP Incharge	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Asst. Electrical Engg.	1	0	1	1	0	1	4	0	4
4	Asst. Mechanical Engg.	0	0	0	0	0	0	4	0	4
5	DCS Operator	4	0	4	7	0	7	7	0	7
6	Instrument Mechanic	4	0	4	4	0	4	4	0	4
7	Electrical Supervisor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Electrician	4	0	4	4	0	4	4	0	4
9	Turbine Attendant 'A' Class	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Turbine Attendant 'B' Class	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wireman (A+B)	4	3	7	4	3	7	4	3	7
12	Turbine Mechanic	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Turbine Foreman	0	0	0	1	0	1	1	0	1
14	Switch Board Attendant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Switch Yard Attendant	3	0	3	3	0	3	4	0	4
16	Wireman Helper	0	4	4	0	4	4	4	3	7
17	Oilman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Eletr.Motor Winder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fitter	1	0	1	4	0	4	4	0	4
20	Fitter Helper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Weldar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	WTP Chemist	0	0	0	1	3	4	1	3	4
23	WTP Operator	1	3	4	1	3	4	1	3	4
24	Mazdoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fuel Handling Operator	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**24**	**10**	**34**	**32**	**13**	**45**	**45**	**12**	**57**

प्रकरण- १५
सहाय्यक विभागांचा आकृतीबंध

P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr No	**Department/Designations**	**Final**		
		P	S	T
(1)	**IRRIGATION SECTION**			
1	Irrigation Engineer	1	0	1
2	Clerks	0	0	0
3	Accountant	1	0	1
4	Recovery Officer	1	0	1
5	Electrical Supervisor	1	0	1
6	Treasurers	1	0	1
7	Wireman	1	0	1
8	Wireman Helper	0	0	0
9	Mistry	0	0	0
10	Majdoor	0	0	0
11	Fitter	1	0	1
	Total	**7**	**0**	**7**

P- Permanent, S- Seasonal T- Total				
Sr. No.	**Department/Designations**	**Final**		
		P	S	T
(2)	**PETROL PUMP**			
	Pump Incharge	1	0	1
	Clerk	1	0	1
	Attendant	1	3	4
	Total	**3**	**3**	**6**
(3)	**SEED FARM SECTION**			
	Supervisor	1	0	1
	Mukadam	1	0	1
	Total	**2**	**0**	**2**
(4)	**GARDEN/ NURSERY SECTION**			
	Garden Supervisor	1	0	1
	Mali	1	0	1
	Total	**2**	**0**	**2**
(5)	**SOIL TESTING LABORATORY**			
	Assistant Soil Chemist	1	0	1
	Soil Analyst	2	0	2
	Attendant	0	0	0
	Total	**3**	**0**	**3**

प्रकरण- १६
अधिकारी/कर्मचारी कमी करणेबाबत उपाय

- सहकारी साखर कारखान्यांनी कमीतकमी कायम कर्मचारी ठेवून हंगामी कर्मचा-यांची संख्या जास्त ठेवून काम करुन घेणेबाबत भर द्यावा.
- कारखान्यामधील शक्य असतील ती कामे अथवा कांही विभाग बाहेरील यंत्रणांकडून (outsourcing) चालविणे शक्य असल्यास तसा प्रयत्न करावा.उदा. सुरक्षा विभाग, सहवीज निर्मिती विभाग, इटीपी ऑपरेशन, बायोकंपोस्टिंग, बॉडी ब्रशिंग,गार्डनिंग इ.
- कारखान्याचे संपूर्ण संगणीकरण करुन घ्यावे तसेच कारखान्याची स्वतंत्र वेबसाईट तयार करावी.
- कारखान्यामधील अनावश्यक विभाग तसेच अधिकारी / कर्मचारी कमी करुन कारखान्याचा खर्च कमी करावा.
- कारखान्याचे आधुनिकीकरण करुन/ नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कामे केल्यास कमी मुनष्यबळाचा वापर होऊन वेतनापोटीचा खर्च कमी होईल.

प्रकरण- १७

आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करणेसाठी शिफारशी

१. २५०० मे.टन प्रतीदिन गाळप क्षमतेचा आकृतीबंध १२५० मे.टन ते ४००० मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेपर्यंतच्या कारखान्यांना लागू राहील. ५००० मे.टन प्रती दिन गाळप क्षमतेचा आकृतीबंध ४५०० मे.टन ते ६००० मे.टन प्रती दिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांना लागू राहील. ७५०० मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेचा आकृतीबंध ६५०० मे.टन ते ७५०० मे.टन व त्यापेक्षा अधिक गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यासाठी लागू राहील.

२. सहकारी साखर कारखान्यांनी मंजूर आकृतीबंधापेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी भरु नयेत.

३. ज्या ठिकाणी आकृतीबंधापेक्षा जादा अधिकारी/कर्मचारी असतील त्या कारखान्यांनी नवीन भरती करु नये.

४. आकृतीबंधापेक्षा जास्त असणारे अधिकारी/कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत त्यांना कामावरुन कमी करु नये.

५. मंजूर आकृतीबंधापेक्षा कर्मचारी कमी झाल्यास कामाची आवश्यकता पाहून गरज असेल तेवढेच नवीन अधिकारी/कर्मचारी भरती करता येतील.

६. अत्यावश्यक असणारी पदे उदा. खाते प्रमुख, त्या त्या विषयातील तज्ञ अधिकारी/कर्मचारी कमी झाल्यास अथवा पदे रिक्त झाल्यास आकृतीबंधानुसार अशी पदे भरता येतील.

७. ज्या कारखान्यांना उपांगे (उदा. सहवीज निर्मिती,आसवणी प्रकल्प इ.)आहेत, त्यासाठी स्वतंत्रपणे उपांगनिहाय आकृतीबंधात दिलेल्या मापदंडाएवढेच अधिकारी/कर्मचारी भरणे / असणे आवश्यक राहील.

८. ज्या कारखान्यांना सहाय्यक विभाग असतील त्या कारखान्यांनी सहाय्यक विभागांसाठी (उदा. जलसिंचन विभाग, पेट्रोल पंप, बियाणे विभाग, रोप वाटीका , माती परिक्षण इ.) निश्चित केलेल्या आकृतीबंधाप्रमाणे पदे भरणे आवश्यक आहे.

(राजेश सुरवसे)
सदस्य सचिव

(उत्तम इंदलकर)
अध्यक्ष